

Nederlands

Dehaco biedt een
volledige op- en ombouw

**Een op maat gemaakte
ondersteuning voor
jouw machine!**



 **OILQUICK®**
Snelwisselsystemen

DEHACO. The best equipment for a new beginning...


DEHACO


Wissel tussen verschillende mechanische en hydraulische uitrustingsstukken vanuit de cabine!

OilQuick is een automatisch snelwisselsysteem voor graafmachines, waarmee hydraulische uitrustingsstukken vanuit de bestuurderscabine kunnen worden aan- en afgekoppeld. De bestuurder kan binnen enkele seconden wisselen tussen verschillende uitrustingsstukken, zoals een hydraulische sloophamer, staal- of betonschaar, sorteergrijper, hydraulische magneet, trilblok, etc.

OilQuick snelwisselsystemen zijn beschikbaar in diverse modellen voor graafmachines van 1 tot 120 ton.



Dehaco is officieel Clean System partner van OilQuick. Veilig werken staat bij Dehaco hoog in het vaandel en wij zijn dan ook voortdurend bezig met innovatieve oplossingen. Met onze deelname aan het Clean System partnerschap kunnen wij een bijdrage leveren aan een nog veiligere werkomgeving.



Functionaliteit en veiligheid

Doordacht tot in de kleinste details

- Robuuste snelkoppeling - nauwkeurig, gemaakt van hoogwaardig staal
- Voorzien van valbeveiliging
- Slijtagevrije OilQuick adapterframes met laadhulp
- H-cilinder met snelkoppelingen: hydraulische circuits aansluiten en snelkoppelingen vergrendelen met één cilinderbeweging
- Meerdere drukhoudventielen - voor een veilige verbinding, zelfs als een slang breekt

OilQuick Snelwisselsystemen



Mechanische adapter



Las adapter



Schroef adapter



Adapter voor hangende uitrustingsstukken


Technische specificaties

	Breedte	As afstand	Gewicht	Gewichtsklasse drager	Max. aantal koppelingen	Elektrisch
OQ 40	240	300	ca. 30 kg	1–5 t	4	–
OQ 40-5	270	300	ca. 30 kg	1–6 t	5	–
OQ 45-5	290	430	ca. 85 kg	5–12 t	5	ja
OQ 60-5	340	480	ca. 135 kg	8–15 t	5	ja
OQ 65	440	530	ca. 170 kg	14–22 t	5	ja
OQ RAIL	440	530	ca. 170 kg	14–22 t	8	ja
OQ 70	450	600	ca. 210 kg	15–25 t	5	ja
OC 70/55	550	600	ca. 230 kg	18–32 t	6	ja
OQ 80	590	670	ca. 350 kg	25–43 t	6	ja
OQ 90	750	750	op aanvraag	40–70 t	9	ja
OQ 120	870	925	op aanvraag	70–120 t	8	ja

Bespaar tijd • Sterk en veilig
Efficiënter werken • Compact



Schroef adapters





Neem voor meer informatie contact op met uw dealer:



Copyright 2023, Dehaco B.V.

Dehaco behoudt zich het recht voor om tussentijds veranderingen aan te brengen in de producten. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. De kleuren van de producten kunnen in de realiteit afwijken van de gedrukte kleuren.


DEHACO
WWW.DEHACO.NL